

**HYUNDAI**

**КАТАЛОГ 2019**



## СОДЕРЖАНИЕ

Аудио-видео техника.....	5
Портативные телевизоры .....	7
DVD плееры.....	9
Микросистемы с DVD.....	11
Минисистемы .....	13
Акустические системы .....	15
Активная акустика.....	17
Магнитолы с CD.....	19
Портативное аудио.....	23
Радиоприемники.....	25
Радиобудильники.....	27
Портативное радио .....	29
Портативная акустика.....	31
Кемпинговое радио .....	33
Эфирные ресиверы DVB-T2 .....	35
Комбо ресиверы DVB-T2/DVB-C/IPTV .....	37
Кабельные ресиверы DVB-C .....	39
Внутренние антенны.....	41
Внешние антенны .....	45



## АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКА

Продукция Hyundai сочетает в себе высокое качество, современные технологии и дизайнерские решения. Простое и понятное управление, с которым справится даже ребенок, большой функционал, чтобы реализовать любую вашу задумку, и, конечно, отличное качество звука!

Гаджетами Hyundai удобно пользоваться дома, на даче и брать с собой в путешествия. Техника Hyundai создана для того, чтобы сделать жизнь ярче. Будь то портативный телевизор для вашего автомобиля, кемпинговое радио для походов с семьей в горы или акустические системы для самых веселых вечеринок с друзьями – устройства Hyundai станут вашими постоянными и надежными спутниками.

Благодаря лаконичному и современному дизайну техника Hyundai гармонично впишется в любой интерьер. Большой модельный ряд позволяет выбрать стильное устройство в зависимости от вкусовых предпочтений и настроения.



**H-LCD700**



Диагональ.....	7"
Разрешение.....	800x480
Емкость аккумулятора.....	1200мАч
Формат.....	16:9
Яркость.....	500 кд/м2
Контрастность.....	300:1
Угол обзора.....	165/165
Система ТВ.....	PAL/SECAM/NTSC

**H-LCD900**



Диагональ.....	9"
Разрешение.....	800x480
Емкость аккумулятора.....	1200мАч
Формат.....	16:9
Яркость.....	500 кд/м2
Контрастность.....	300:1
Угол обзора.....	165/165
Система ТВ.....	PAL/SECAM/NTSC

**H-LCD1000**



Диагональ.....	10"
Разрешение.....	1024x600
Емкость аккумулятора.....	1200мАч
Формат.....	16:9
Яркость.....	500 кд/м2
Контрастность.....	300:1
Угол обзора.....	165/165
Система ТВ.....	PAL/SECAM/NTSC

Во всех моделях портативных телевизоров Hyundai присутствуют:

- встроенный ТВ-тюнер Dual: аналоговый и DVB-T2
- антенный вход
- композитный AV вход
- адаптер питания от сети переменного тока
- пульт дистанционного управления

**H-LCD1200**



Диагональ.....	11.6"
Разрешение.....	1366x768
Емкость аккумулятора.....	1500мАч
Формат.....	16:9
Яркость.....	500 кд/м2
Контрастность.....	300:1
Угол обзора.....	165/165
Система ТВ.....	PAL/SECAM/NTSC

**H-LCD1400**



Диагональ.....	14.1"
Разрешение.....	1280x800
Емкость аккумулятора.....	1800мАч
Формат.....	16:9
Яркость.....	500 кд/м2
Контрастность.....	300:1
Угол обзора.....	165/165
Система ТВ.....	PAL/SECAM/NTSC



## DVD ПЛЕЕРЫ

Устройства, идеально сочетающие в себе функциональность и дизайнерские решения. Они прекрасно дополняют интерьер любой квартиры и соберут всю семью у экрана телевизора за просмотром любимых фильмов или домашних записей. Встроенные программы многоканального окружающего звука Dolby Digital поднимут звучание на новый уровень. Вы всегда сможете наслаждаться идеальным звуковым сопровождением фильмов или музыки любимых исполнителей.

Многие модели также оснащены функцией караоке, которая подарит Вам, вашей семье и друзьям интересный и веселый досуг.

### H-DVD100



Поддерживаемые носители..... CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW  
 Поддерживаемые форматы..... MPEG 4 (DivX), DVD-Video, MP3, WMA  
 Звук 2.0 Surround ..... да  
 Видеовыходы CVBS, YPrPb ..... да  
 Аудиовыходы RCA 2.0 ..... да  
 USB 2.0 на фронтальной панели ..... да  
 Функция караоке ..... нет  
 Функция CD Rip ..... да  
 Материал корпуса..... пластик  
 Размеры, мм ..... 225x195x38

### H-DVD160



Поддерживаемые носители..... CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW  
 Поддерживаемые форматы..... MPEG 4 (DivX), DVD-Video, MP3, WMA  
 Звук 2.0 Surround ..... да  
 Видеовыходы CVBS, YPrPb ..... да  
 Аудиовыходы RCA 2.0 ..... да  
 USB 2.0 на фронтальной панели ..... да  
 Функция караоке ..... нет  
 Функция CD Rip ..... да  
 Материал корпуса..... пластик  
 Размеры, мм ..... 225x195x38

### H-DVD120



Поддерживаемые носители..... CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW  
 Поддерживаемые форматы..... MPEG 4 (DivX), DVD-Video, MP3, WMA  
 Звук 2.0 Surround ..... да  
 Видеовыходы CVBS, YPrPb ..... да  
 Аудиовыходы RCA 2.0 ..... да  
 USB 2.0 на фронтальной панели ..... да  
 Функция караоке ..... нет  
 Функция CD Rip ..... да  
 Материал корпуса..... пластик  
 Размеры, мм ..... 225x195x38

### H-DVD180



Поддерживаемые носители..... CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW  
 Поддерживаемые форматы..... MPEG 4 (DivX), DVD-Video, MP3, WMA  
 Звук 2.0 Surround ..... да  
 Видеовыходы CVBS, YPrPb ..... да  
 Аудиовыходы RCA 2.0 ..... да  
 USB 2.0 на фронтальной панели ..... да  
 Функция караоке ..... нет  
 Функция CD Rip ..... да  
 Материал корпуса..... пластик  
 Размеры, мм ..... 225x195x38

### H-DVD140



Поддерживаемые носители..... CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW  
 Поддерживаемые форматы..... MPEG 4 (DivX), DVD-Video, MP3, WMA  
 Звук 2.0 Surround ..... да  
 Видеовыходы CVBS, YPrPb ..... да  
 Аудиовыходы RCA 2.0 ..... да  
 USB 2.0 на фронтальной панели ..... да  
 Функция караоке ..... нет  
 Функция CD Rip ..... да  
 Материал корпуса..... пластик  
 Размеры, мм ..... 225x195x38

### H-DVD200



Поддерживаемые носители..... CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW  
 Поддерживаемые форматы..... MPEG 4 (DivX), DVD-Video, MP3, WMA  
 Звук 2.0 Surround ..... да  
 Видеовыходы CVBS, YPrPb ..... да  
 Аудиовыходы RCA 2.0 ..... да  
 USB 2.0 на фронтальной панели ..... да  
 Функция караоке ..... да  
 Функция CD Rip ..... да  
 Материал корпуса..... пластик  
 Размеры, мм ..... 225x195x38

## МИКРОСИСТЕМЫ С DVD

Миниатюрные стереосистемы со встроенным DVD проигрывателем обеспечат Вам многие часы прекрасного времяпрепровождения! Отличное звучание любимой музыки, воспроизведение фильмов и изображений во всех популярных форматах, FM/AM-тюнер, богатые коммутативные возможности, современный дизайн – все это гармонично сочетается в микросистемах от Hyundai.

В списке поддерживаемых форматов - DVD/ DVCD/ SVCD/ VCD/ CD/ MP3/ JPEG/ Kodak Picture CD, а также популярные контейнеры и кодеки MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD. Модели оснащены слотом для SD/MS/MMC карт и USB портом, которые воспроизводят музыкальный и видео-контент с внешних носителей.

### H-MS100



Выходная мощность, Вт .....	2x6
Встроенный Bluetooth .....	нет
Микрофонный вход для Караоке .....	да
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	нет
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный

### H-MS220



Выходная мощность, Вт .....	2x15
Встроенный Bluetooth .....	нет
Микрофонный вход для Караоке .....	да
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	да
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный

### H-MS120



Выходная мощность, Вт .....	2x5
Встроенный Bluetooth .....	нет
Микрофонный вход для Караоке .....	да
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	нет
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный

### H-MS240



Выходная мощность, Вт .....	2x5
Встроенный Bluetooth .....	да
Микрофонный вход для Караоке .....	нет
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	да
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный

### H-MS160



Выходная мощность, Вт .....	2x6
Встроенный Bluetooth .....	нет
Микрофонный вход для Караоке .....	да
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	да
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный

### H-MS260



Выходная мощность, Вт .....	2x15
Встроенный Bluetooth .....	нет
Микрофонный вход для Караоке .....	да
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	да
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный

### H-MS200



Выходная мощность, Вт .....	2x15
Встроенный Bluetooth .....	нет
Микрофонный вход для Караоке .....	нет
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	да
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный

### H-MS280



Выходная мощность, Вт .....	2x15
Встроенный Bluetooth .....	да
Микрофонный вход для Караоке .....	да
Чтение CD-R/ CD-RW/ DVD+RW/ DVD-RW .....	да
Поддержка кодеков MPEG4 DivX 3.11 и выше, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX Pro, XviD .....	да
Прогрессивная развертка .....	да
Декодеры Dolby Digital, MPEG, PCM .....	да
Цифровой тюнер FM .....	да
Проигрывание видео и аудио с USB .....	да
Слот SD/MS/MMC .....	да
Память на 30 радиостанций .....	да
Видеовыходы CVBS(RCA), YPrPb .....	да
Цвет .....	черный



## МИНИСИСТЕМЫ

Хороший музыкальный центр – это не только широкополосные колонки, но и возможность воспроизведения аудио из самых разных источников (Bluetooth, USB-флэшки и карты памяти).

Прелесть минисистем – в их простоте. В отличие от компонентной аппаратуры, головное устройство музыкального центра моноблочное. Нет лишних кабелей, управление всей системой осуществляется с общего пульта и единого информационного дисплея.

### H-MAC100



Суммарная мощность (RMS) .....	60 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти.....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Встроенные часы и будильник .....	нет
Встроенный датчик температуры .....	нет
Караоке.....	да
Цвет.....	черный

### H-MAC120



Суммарная мощность (RMS) .....	60 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти.....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Встроенные часы и будильник .....	нет
Встроенный датчик температуры .....	нет
Караоке.....	да
Цвет.....	черный

### H-MAC140



Суммарная мощность (RMS) .....	60 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	нет
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти.....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Встроенные часы и будильник .....	да
Встроенный датчик температуры .....	да
Караоке.....	нет
Цвет.....	черный

### H-MAC160



Суммарная мощность (RMS) .....	80 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	нет
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	нет
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти.....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Встроенные часы и будильник .....	нет
Встроенный датчик температуры .....	нет
Караоке.....	да
Цвет.....	черный

**H-MC100**

Суммарная мощность (RMS) .....	50 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	2
Пульт .....	да
Цвет .....	черный
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	306x306x428

**H-MC180**

Суммарная мощность (RMS) .....	80 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	нет
Пульт .....	да
Цвет .....	синий
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	572x230x220

**H-MC120**

Суммарная мощность (RMS) .....	300 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	1(беспроводной)
Пульт .....	да
Цвет .....	черный
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	380x330x580

**H-MC200**

Суммарная мощность (RMS) .....	25 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	нет
Пульт .....	нет
Цвет .....	черный
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	175x175x355

**H-MC140**

Суммарная мощность (RMS) .....	500 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	1(беспроводной)
Пульт .....	да
Цвет .....	черный
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	450x360x720

**H-MC220**

Суммарная мощность (RMS) .....	50 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	нет
Пульт .....	да
Цвет .....	синий
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	240x240x500

**H-MC160**

Суммарная мощность (RMS) .....	50 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	нет
Пульт .....	да
Цвет .....	черный
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	450x200x192

**H-MC240**

Суммарная мощность (RMS) .....	40 Вт
Эквалайзер .....	да
Тюнер FM .....	да
Интерфейс USB .....	да
Кол-во разъемов USB .....	1
Микрофонный вход .....	да
Разъем AUX .....	да
Поддержка карт памяти .....	SD/MMC
Bluetooth .....	да
Караоке .....	да
Микрофон в комплекте .....	нет
Пульт .....	да
Цвет .....	черный
Питание от сети /от аккумулятора .....	да/да
Размеры, мм .....	120x215x300





## АКТИВНАЯ АКУСТИКА

Активная акустика – это колонки со встроенным усилителем, предназначенные для подключения как к ПК, так и к домашней аудиосистеме или ТВ.

Все необходимые регуляторы располагаются непосредственно на корпусе колонки, что упрощает ее подстройку в каждом конкретном случае, а также широкой полосой пропускания во всем диапазоне.

### H-HA200



Тип акустики .....	2.1 канальная
Макс. мощность (сабвуфер) .....	25Вт
Макс. мощность (колонки) .....	2x12Вт (24Вт)
Частотный диапазон 20Гц - 20кГц .....	20Гц - 20кГц
Встроенный USB .....	да
Поддержка карточек SD .....	да
Встроенный FM тюнер .....	да
Материал корпуса .....	MDF
Цвет корпуса .....	чёрный

### H-HA100



Тип акустики .....	2.0 канальная
Максимальная мощность .....	15Вт
Сопротивление, Ом .....	4
Частотный диапазон .....	20Гц - 20кГц
Линейный вход (стерео) .....	да
Регулировка громкости и тембра .....	да
Питание от сети .....	да
Материал корпуса .....	MDF
Цвет корпуса .....	чёрный

### H-HA220



Тип акустики .....	2.1 канальная
Макс. мощность (сабвуфер) .....	25Вт
Макс. мощность (колонки) .....	2x12Вт (24Вт)
Частотный диапазон 20Гц - 20кГц .....	20Гц - 20кГц
Встроенный USB .....	да
Поддержка карточек SD .....	да
Встроенный FM тюнер .....	да
Материал корпуса .....	MDF
Цвет корпуса .....	чёрный

### H-HA120



Тип акустики .....	2.0 канальная
Максимальная мощность .....	35Вт
Сопротивление, Ом .....	4
Частотный диапазон .....	20Гц - 20кГц
Линейный вход (стерео) .....	да
Регулировка громкости и тембра .....	да
Питание от сети .....	да
Материал корпуса .....	MDF
Цвет корпуса .....	чёрный

### H-HA500



Тип акустики .....	5.1 канальная
Макс. мощность (сабвуфер) .....	60Вт
Макс. мощность (колонки) .....	5x18Вт (90Вт)
Частотный диапазон 20Гц - 20кГц .....	20Гц - 20кГц
Встроенный USB .....	да
Поддержка карточек SD .....	да
Встроенный FM тюнер .....	да
Материал корпуса .....	MDF
Цвет корпуса .....	чёрный

### H-HA160



Тип акустики .....	2.0 канальная
Максимальная мощность .....	55Вт
Сопротивление, Ом .....	4
Частотный диапазон .....	20Гц - 20кГц
Линейный вход (стерео) .....	да
Регулировка громкости и тембра .....	да
Питание от сети .....	да
Материал корпуса .....	MDF
Цвет корпуса .....	чёрный

### H-HA520



Тип акустики .....	5.1 канальная
Макс. мощность (сабвуфер) .....	60Вт
Макс. мощность (колонки) .....	5x18Вт (90Вт)
Частотный диапазон 20Гц - 20кГц .....	20Гц - 20кГц
Встроенный USB .....	да
Поддержка карточек SD .....	да
Встроенный FM тюнер .....	да
Материал корпуса .....	MDF
Цвет корпуса .....	чёрный



## МАГНИТОЛЫ С CD

Современные магнитолы позволяют задействовать в качестве носителя данных как традиционный CD диск, так и USB-накопитель.

Современные технологии обеспечивают высокую выходную мощность звука. Это позволяет использовать устройства при звуковом оформлении домашних вечеринок и прослушивании музыки на открытом воздухе. Мобильность устройства обеспечивается возможностью работы не только от стандартной бытовой электрической сети, но и от батареек.

### H-PCD100



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD160



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD120



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD180



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD140



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD200



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 1 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да



### H-PCD220



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 1 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD300



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD240



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD320



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... да  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD260



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD340



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... да  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD280



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... нет  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да

### H-PCD360



CD проигрыватель ..... да  
 Мощность динамиков, Вт..... 2 x 2  
 Тип загрузки дисков CD сверху ..... да  
 Диаметр дисков CD ..... 5"(12 см)/3"(8 см)  
 Воспроизведение CD/-R/-RW ..... да  
 Поддержка MP3 ..... да  
 Поддержка Bluetooth ..... да  
 Диапазон частот FM Радио ..... 87,5-108 МГц  
 Тип тюнера цифровой ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Разъем для наушников ..... 3,5 мм  
 Линейный вход AUX IN, USB ..... да  
 Питание 220/240 В 50/60 Гц ..... да



**H-PAS100**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

**H-PAS120**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

**H-PAS140**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

**H-PAS160**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

**H-PAS180**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

**H-PAS200**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

**H-PAS220**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

**H-PAS240**



Мощность динамиков, Вт..... 2 x 3  
 Радиоприемник FM ..... 87,5-108 МГц  
 Форматы файлов ..... MP3  
 Воспр. файлов с устройств,  
 подключенных по USB ..... да  
 Воспр. файлов  
 с карт памяти SD ..... да  
 Дисплей ..... да  
 Питание 5 В ..... да

ISH  
LOVED,



**H-SRS100**



Радио тюнер.....	FM
Тип тюнера аналоговый .....	да
Диапазон частот FM Радио .....	87,5-108 МГц
Диапазон частот AM Радио .....	530-1600 кГц
Мощность динамиков, Вт.....	3
Разъем для наушников 3,5 мм .....	да
Линейный вход AUX IN .....	да
Поддержка карт памяти SD/micro SD ...	нет
Поддержка USB накопителей USB 2.0 ..	нет
Питание 220/240 В 50/60 Гц.....	да
Часы.....	нет
Цвет.....	венге

**H-SRS120**



Радио тюнер.....	AM/FM
Тип тюнера аналоговый .....	да
Диапазон частот FM Радио .....	87,5-108 МГц
Диапазон частот AM Радио .....	530-1600 кГц
Мощность динамиков, Вт.....	2
Разъем для наушников 3,5 мм .....	нет
Линейный вход AUX IN .....	нет
Поддержка карт памяти SD/micro SD ...	нет
Поддержка USB накопителей USB 2.0 ..	нет
Питание 220/240 В 50/60 Гц.....	да
Часы.....	нет
Цвет.....	вишня

**H-SRS140**



Радио тюнер.....	AM/FM
Тип тюнера аналоговый .....	да
Диапазон частот FM Радио .....	87,5-108 МГц
Диапазон частот AM Радио .....	530-1600 кГц
Мощность динамиков, Вт.....	2
Разъем для наушников 3,5 мм .....	да
Линейный вход AUX IN .....	да
Поддержка карт памяти SD/micro SD ...	нет
Поддержка USB накопителей USB 2.0 ..	нет
Питание 220/240 В 50/60 Гц.....	да
Часы.....	нет
Цвет.....	венге

**H-SRS160**



Радио тюнер.....	AM/FM
Тип тюнера аналоговый .....	да
Диапазон частот FM Радио .....	87,5-108 МГц
Диапазон частот AM Радио .....	530-1600 кГц
Мощность динамиков, Вт.....	2
Разъем для наушников 3,5 мм .....	нет
Линейный вход AUX IN .....	да
Поддержка карт памяти SD/micro SD ...	да
Поддержка USB накопителей USB 2.0 ..	да
Питание 220/240 В 50/60 Гц.....	да
Часы.....	нет
Цвет.....	вишня

**H-SRS200**



Радио тюнер.....	AM/FM
Тип тюнера аналоговый .....	да
Диапазон частот FM Радио .....	87,5-108 МГц
Диапазон частот AM Радио .....	530-1600 кГц
Мощность динамиков, Вт.....	3
Разъем для наушников 3,5 мм .....	да
Линейный вход AUX IN .....	да
Поддержка карт памяти SD/micro SD ...	да
Поддержка USB накопителей USB 2.0 ..	да
Питание 220/240 В 50/60 Гц.....	да
Часы.....	нет
Цвет.....	вишня

**H-SRS220**



Радио тюнер.....	AM/FM
Тип тюнера аналоговый .....	да
Диапазон частот FM Радио .....	87,5-108 МГц
Диапазон частот AM Радио .....	530-1600 кГц
Мощность динамиков, Вт.....	3
Разъем для наушников 3,5 мм .....	да
Линейный вход AUX IN .....	да
Поддержка карт памяти SD/micro SD ...	да
Поддержка USB накопителей USB 2.0 ..	да
Питание 220/240 В 50/60 Гц.....	да
Часы.....	нет
Цвет.....	вишня



### H-RCL100



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	0,6"
Тюнер.....	FM
Диапазон частот .....	FM: 87,5-108 МГц
Память .....	20 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	AAA
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

### H-RCL120



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	0,9"
Тюнер.....	AM/FM
Диапазон частот .....	AM: 522-1620 КГц, FM: 87,5-108 МГц
Память .....	40 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	AAA
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

### H-RCL140



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	1,8"
Тюнер.....	AM/FM
Диапазон частот .....	AM: 522-1620 КГц, FM: 87,5-108 МГц
Память .....	40 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	9V/006P
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

### H-RCL160



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	1,8"
Тюнер.....	AM/FM
Диапазон частот .....	AM: 522-1620 КГц, FM: 87,5-108 МГц
Память .....	40 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	9V/006P
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

### H-RCL180



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	0,6"
Тюнер.....	AM/FM
Диапазон частот .....	AM: 522-1620 КГц, FM: 87,5-108 МГц
Память .....	40 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	AAA
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

## РАДИОПРИЕМНИКИ С ЧАСАМИ

Радиоприемники с часами Hyundai – это полезные устройства, которые станут вашими верными и надежными спутниками и гармонично впишутся в интерьер вашей спальни. Их отличает привлекательный и оригинальный дизайн, компактность, хорошая акустика, наличие дисплея, простота настройки, множество полезных дополнительных функций.

### H-RCL200



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	1,2"
Тюнер.....	AM/FM
Диапазон частот .....	AM: 522-1620 КГц, FM: 87,5-108 МГц
Память .....	40 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	AAA
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

### H-RCL210



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	0,6"
Тюнер.....	FM
Диапазон частот .....	FM: 87,5-108 МГц
Память .....	20 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	AAA
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

### H-RCL220



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	0,6"
Тюнер.....	FM
Диапазон частот .....	FM: 87,5-108 МГц
Память .....	20 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	AAA
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц

### H-RCL230



Тип индикаторного табло.....	светодиодный
Высота символов на табло.....	0,9"
Тюнер.....	FM
Диапазон частот .....	FM: 87,5-108 МГц
Память .....	20 радиостанций
Режимы работы будильника.....	радио/сигнал
Кварцевый стабилизатор .....	да
Автом. выключение радио .....	да
Повторный сигнал будильника.....	через 9 минут
Сохранение настройки часов при отключении от сети .....	да
Тип элементов питания.....	AAA
Напряжение питания .....	220В, 50-60 Гц



## РАДИОПРИЕМНИКИ

Любой из радиоприёмников, независимо от типа, оснащён цифровым или аналоговым тюнером для настройки устройства на нужную волну. Аналоговый вариант считается более надёжным и удобным для ручного поиска, но при этом цифровой позволяет точнее задать значение частоты, а также может осуществлять автоматический поиск и запоминать избранные станции.

### H-PSR130



Диапазон частот ..... FM/AM  
 USB, SD/MMC ..... нет  
 Встроенный фонарь ..... нет  
 Вход для наушников ..... да  
 Питание от батареек ..... 2xAA  
 Питание от аккумулятора ..... нет

### H-PSR140



Диапазон частот ..... FM/AM/SW  
 USB, SD/MMC ..... да  
 Встроенный фонарь ..... да  
 Вход для наушников ..... да  
 Питание от батареек ..... 3xAA  
 Питание от аккумулятора ..... в комплекте

### H-PSR160



Диапазон частот ..... FM/AM/SW  
 USB, SD/MMC ..... да  
 Встроенный фонарь ..... да  
 Вход для наушников ..... да  
 Питание от батареек ..... 3xAA  
 Питание от аккумулятора ..... в комплекте

### H-PSR200



Диапазон частот ..... FM/AM/SW  
 USB, SD/MMC ..... да  
 Встроенный фонарь ..... нет  
 Вход для наушников ..... нет  
 Питание от батареек ..... нет  
 Питание от аккумулятора ..... в комплекте

### H-PSR100



Диапазон частот ..... FM/AM  
 USB, SD/MMC ..... нет  
 Встроенный фонарь ..... нет  
 Вход для наушников ..... да  
 Питание от батареек ..... 2xAA  
 Питание от аккумулятора ..... нет

### H-PSR110



Диапазон частот ..... FM/AM  
 USB, SD/MMC ..... нет  
 Встроенный фонарь ..... нет  
 Вход для наушников ..... да  
 Питание от батареек ..... 2xAA  
 Питание от аккумулятора ..... нет

### H-PSR120



Диапазон частот ..... FM/AM  
 USB, SD/MMC ..... нет  
 Встроенный фонарь ..... нет  
 Вход для наушников ..... да  
 Питание от батареек ..... 2xAA  
 Питание от аккумулятора ..... нет



**H-PAC100**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 3 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 84 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... черный  
 Размеры, мм ..... 150x50x60

**H-PAC120**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 3 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 84 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... синий  
 Размеры, мм ..... 150x50x60

**H-PAC140**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 6 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 84 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... черный/синий  
 Размеры, мм ..... 200x60x40

**H-PAC160**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 6 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 84 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... черный/оранжевый  
 Размеры, мм ..... 200x60x40

**H-PAC180**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 6 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 70 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... черный  
 Размеры, мм ..... 185x55x40

**H-PAC200**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 6 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 70 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... синий  
 Размеры, мм ..... 185x55x40

**H-PAC220**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 10 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 80 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... черный/голубой  
 Размеры, мм ..... 255x120x120

**H-PAC240**



Тип акустики ..... беспроводная Bluetooth  
 Акустический тип..... 1.0  
 Звуковая мощность ..... 16 Вт  
 Частотный диапазон..... 100Гц-20КГц  
 Отношение сигнал/шум..... 80 дБ  
 Импеданс..... 4 Ом  
 Встроенный FM-тюнер ..... да  
 Поддержка карт памяти..... да  
 Тип карт памяти..... microSD  
 Линейный вход (AUX) ..... да  
 Разъем USB ..... да  
 Электропитание ..... аккумулятор  
 Тип электропитания ..... от USB/от аккумулятора  
 Цвет ..... синий/черный  
 Размеры, мм ..... 320x190x190





## КЕМПИНГОВОЕ РАДИО

Отправляясь на несколько дней в поход, на рыбалку или даже на дачу, не забудьте взять с собой кемпинговый фонарь с радио. Хорошая модель обеспечит освещением всю палаточную стоянку или лужайку возле загородного дома.

### H-RLC130



Световой поток (режим светильника) .....	10 лм
Световой поток (режим фонаря) .....	20 лм
Радио .....	FM/AM
Диапазон частот .....	88-108 МГц, 530-1600 кГц
Мощность .....	0,5 Вт
Тип элементов питания .....	AA x 4 шт.

### H-RLC140



Световой поток (режим светильника) .....	10 лм
Световой поток (режим фонаря) .....	20 лм
Радио .....	FM/AM
Диапазон частот .....	88-108 МГц, 530-1600 кГц
Мощность .....	0,5 Вт
Тип элементов питания .....	D x 3 шт.

### H-RLC150



Световой поток (режим светильника) .....	10 лм
Световой поток (режим фонаря) .....	20 лм
Радио .....	FM/AM
Диапазон частот .....	88-108 МГц, 530-1600 кГц
Мощность .....	0,5 Вт
Тип элементов питания .....	D x 3 шт.

### H-RLC160



Световой поток (режим светильника) .....	10 лм
Световой поток (режим фонаря) .....	20 лм
Радио .....	FM/AM
Диапазон частот .....	88-108 МГц, 530-1600 кГц
Мощность .....	0,5 Вт
Тип элементов питания .....	D x 3 шт.

### H-RLC100



Световой поток (режим светильника) .....	10 лм
Световой поток (режим фонаря) .....	20 лм
Радио .....	FM
Диапазон частот .....	88-108 МГц
Мощность .....	0,5 Вт
Тип элементов питания .....	AA x 3 шт.

### H-RLC110



Световой поток (режим светильника) .....	10 лм
Световой поток (режим фонаря) .....	нет
Радио .....	FM
Диапазон частот .....	88-108 МГц
Мощность .....	0,5 Вт
Тип элементов питания .....	AA x 3 шт.

### H-RLC120



Световой поток (режим светильника) .....	10 лм
Световой поток (режим фонаря) .....	нет
Радио .....	FM
Диапазон частот .....	88-108 МГц
Мощность .....	0,5 Вт
Тип элементов питания .....	AA x 3 шт.

## ЭФИРНЫЕ РЕСИВЕРЫ

Устройства обеспечивают беспре-  
рывный прием цифрового сигнала,  
который разительно отличается от  
стандартного по качеству изображе-  
ния и насыщенности цветов.

Все модели эфирных ресиверов  
Hyundai DVB-T2 имеют следующие  
характеристики:

- Принимаемый сигнал DVB-T2 (EN 302755), DVB-T (EN 300744)
- Формат видео MPEG-2 MP@HL, MPEG-4, ITU-T H.264 ISO/ICE
- Тюнер с расширенным диапазоном VHF-H 174~230MHz,
- Воспроизведение мультимедиа MP3, WMA, AAC, JPG, BMP, AVI, MPEG4, DivX, MKV
- USB, TVG (телегид на 7 дней, EPG), PVR
- Time shift (пауза во время эфира), телетекст и субтитры

- Часы, синхронизируемые от при-  
нятого сигнала
- Возможность обновления программ-  
ного обеспечения
- Выходы HDMI, CVBS (RCA)

### H-DVB180



Чипсет.....	Ali 3821
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	да

### H-DVB100



Чипсет.....	MStar 7T01
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	да

### H-DVB200



Чипсет.....	MStar 7T01
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	да

### H-DVB120



Чипсет.....	MStar 7T01
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	да

### H-DVB220



Чипсет.....	Ali 3821
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	да

### H-DVB140



Чипсет.....	MStar 7T01
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	да

### H-DVB300



Чипсет.....	MStar 7T01
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	нет

### H-DVB160



Чипсет.....	Ali 3821
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	да

### H-DVB320



Чипсет.....	Ali 3821
Система цвета.....	PAL / NTSC
Разрешение видео.....	720p, 1080p
Формат изображения.....	4:3, 16:9
Поддержка Multiple PLP.....	да
Цифровое радио.....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц.....	нет



## КОМБО РЕСИВЕРЫ DVB-T2/DVB-C/IPTV

- Принимаемый сигнал DVB-T2 (EN 302755), DVB-T (EN 300744), DVB-C (EN300429)
- USB, Функция TVG (телегид на 7 дней, EPG), Функция PVR
- Тюнер с расширенным диапазоном VHF-H 174~230MHz, UHF 470~860MHz
- Формат видео MPEG-2 MP@HL, MPEG-4, ITU-T H.264 ISO/ICE 14496-10
- Система цвета PAL / NTSC
- Разрешение видео 720p, 1080p
- Воспроизведение мультимедиа MP3, WMA, AAC, JPG, BMP, AVI, MPEG4, DivX, MKV
- Формат изображения 4:3, 16:9

**H-DVB400**



Чипсет GX3235S.....	да
Цифровое радио .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира), Телетекст и субтитры.....	да
Часы, синхронизируемые от принимаемого сигнала .....	да
Поддержка Multiple PLP.....	да
Возможность обновления программного обеспечения .....	да
Выходы HDMI, CVBS (RCA) .....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц .....	да

**H-DVB500**



Чипсет GX3235S.....	да
Цифровое радио .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира), Телетекст и субтитры.....	да
Часы, синхронизируемые от принимаемого сигнала .....	да
Поддержка Multiple PLP.....	да
Возможность обновления программного обеспечения .....	да
Выходы HDMI, CVBS (RCA) .....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц .....	нет

**H-DVB420**



Чипсет GX3235S.....	да
Цифровое радио .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира), Телетекст и субтитры.....	да
Часы, синхронизируемые от принимаемого сигнала .....	да
Поддержка Multiple PLP.....	да
Возможность обновления программного обеспечения .....	да
Выходы HDMI, CVBS (RCA) .....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц .....	да

**H-DVB520**



Чипсет GX3235S.....	да
Цифровое радио .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира), Телетекст и субтитры.....	да
Часы, синхронизируемые от принимаемого сигнала .....	да
Поддержка Multiple PLP.....	да
Возможность обновления программного обеспечения .....	да
Выходы HDMI, CVBS (RCA) .....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц .....	да

**H-DVB440**



Чипсет GX3235S.....	да
Цифровое радио .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира), Телетекст и субтитры.....	да
Часы, синхронизируемые от принимаемого сигнала .....	да
Поддержка Multiple PLP.....	да
Возможность обновления программного обеспечения .....	да
Выходы HDMI, CVBS (RCA) .....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц .....	да

**H-DVB560**



Чипсет GX3235S.....	да
Цифровое радио .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира), Телетекст и субтитры.....	да
Часы, синхронизируемые от принимаемого сигнала .....	да
Поддержка Multiple PLP.....	да
Возможность обновления программного обеспечения .....	да
Выходы HDMI, CVBS (RCA) .....	да
Сетевое питание 220-240В, 50/60 Гц .....	да



## КАБЕЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ DVB-C

Кабельные ресиверы Hyundai оснащены функцией воспроизведения музыкального и видеоконтента с внешних носителей (через USB порт), причем поддерживаются все основные форматы, включая MP3, AVI, DivX и MKV.

Все модели кабельных ресиверов Hyundai серии DVB-C имеют следующие характеристики:

- Принимаемый сигнал DVB-C (EN300429)
- Формат видео MPEG-2 ISO/IEC 13818-1, MPEG-4 H.264/AVC
- Профиль H.264 HD HP@L4.1, MPEG-2 HD MP@HL, MPEG-2 SD MP@ML
- Воспроизведение мультимедиа файлов (через USB) MKV, MPEG-4, AVI, DivX, MP3, WMA, AAC, BMP, JPEG
- Разрешение видео 720p, 1080p (Full HD)

### H-DVB800



Чипсет .....	Ali 3812
Встроенный Сопах .....	7.0
Телегид на 7 дней (EPG) .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира) .....	да
Цифровое радио .....	да
Телетекст и субтитры .....	да
Выходы .....	HDMI, CVBS (RCA), SPDIF
Материал корпуса .....	металл

### H-DVB840



Чипсет .....	Ali 3711B
Встроенный Сопах .....	7.0
Телегид на 7 дней (EPG) .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира) .....	да
Цифровое радио .....	да
Телетекст и субтитры .....	да
Выходы .....	HDMI, CVBS (RCA), SPDIF
Материал корпуса .....	металл

### H-DVB820



Чипсет .....	Ali 3812
Встроенный Сопах .....	7.0
Телегид на 7 дней (EPG) .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира) .....	да
Цифровое радио .....	да
Телетекст и субтитры .....	да
Выходы .....	HDMI, CVBS (RCA), SPDIF
Материал корпуса .....	металл

### H-DVB860



Чипсет .....	Ali 3711B
Встроенный Сопах .....	7.0
Телегид на 7 дней (EPG) .....	да
Функция Time shift (пауза во время эфира) .....	да
Цифровое радио .....	да
Телетекст и субтитры .....	да
Выходы .....	HDMI, CVBS (RCA), SPDIF
Материал корпуса .....	металл



### H-TAI100



Максимальное усиление..... VHF 2-3dB, UHF 2-3dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dB $\mu$ V  
 Импеданс..... 75 $\Omega$   
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... нет

### H-TAI120



Максимальное усиление..... VHF 2-3dB, UHF 2-3dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dB $\mu$ V  
 Импеданс..... 75 $\Omega$   
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... нет

### H-TAI200



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dB $\mu$ V  
 Импеданс..... 75 $\Omega$   
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI220



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dB $\mu$ V  
 Импеданс..... 75 $\Omega$   
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI240



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dB $\mu$ V  
 Импеданс..... 75 $\Omega$   
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI260



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dB $\mu$ V  
 Импеданс..... 75 $\Omega$   
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да



### H-TAI280



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dBμV  
 Импеданс..... 75Ω  
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI300



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dBμV  
 Импеданс..... 75Ω  
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI320



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dBμV  
 Импеданс..... 75Ω  
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI340



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dBμV  
 Импеданс..... 75Ω  
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI360



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dBμV  
 Импеданс..... 75Ω  
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да

### H-TAI380



Максимальное усиление..... VHF 28dB, UHF 30dB  
 Прием сигнала ..... UHF/VHF/FM  
 Частотный диапазон..... VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz  
 Уровень выходного сигнала..... 100dBμV  
 Импеданс..... 75Ω  
 Коэффициент шума..... < 4,5 dB  
 Поддержка питания от приставки ..... да



**H-TAE100**



Максимальное усиление ..... UHF 6-9dB  
 Прием сигнала ..... UHF  
 Частотный диапазон ..... UHF 470-862MHz  
 Изменяемый угол наклона ..... да  
 Импеданс ..... 75Ω  
 Прием сигнала HDTV DVB-T ..... да  
 HDTV ..... да  
 Длина антенны ..... 460мм

**H-TAE120**



Максимальное усиление ..... UHF 7-11dB  
 Прием сигнала ..... UHF  
 Частотный диапазон ..... UHF 470-862MHz  
 Изменяемый угол наклона ..... да  
 Импеданс ..... 75Ω  
 Прием сигнала HDTV DVB-T ..... да  
 HDTV ..... да  
 Длина антенны ..... 575мм

**H-TAE140**



Максимальное усиление ..... UHF 7-11dB  
 Прием сигнала ..... UHF  
 Частотный диапазон ..... UHF 470-862MHz  
 Изменяемый угол наклона ..... да  
 Импеданс ..... 75Ω  
 Прием сигнала HDTV DVB-T ..... да  
 HDTV ..... да  
 Длина антенны ..... 740 мм

**H-TAE200**



Максимальное усиление ..... UHF 6-8dB  
 Прием сигнала ..... UHF  
 Частотный диапазон ..... UHF 470-862MHz  
 Изменяемый угол наклона ..... да  
 Импеданс ..... 75Ω  
 Прием сигнала HDTV DVB-T ..... да  
 HDTV ..... да

**НАРУЖНЫЕ  
АНТЕННЫ**

Современные наружные антенны изготавливаются из стали или алюминия и они являются наиболее эффективными для приема сигнала цифрового телевидения DVB-T2. Чем больше у антенны поперечных элементов, тем больше у нее коэффициент усиления при прочих равных условиях. Подобные антенны самый лучший вариант для приема цифрового ТВ на даче.

**H-TAE220**



Максимальное усиление ..... UHF 10-15dB  
 Прием сигнала ..... UHF  
 Частотный диапазон ..... UHF 470-862MHz  
 Изменяемый угол наклона ..... да  
 Импеданс ..... 75Ω  
 Прием сигнала HDTV DVB-T ..... да  
 HDTV ..... да  
 Длина антенны ..... 400мм

**H-TAE240**



Максимальное усиление ..... UHF 10-15dB  
 Прием сигнала ..... UHF  
 Частотный диапазон ..... UHF 470-862MHz  
 Изменяемый угол наклона ..... да  
 Импеданс ..... 75Ω  
 Прием сигнала HDTV DVB-T ..... да  
 HDTV ..... да  
 Длина антенны ..... 400мм

**H-TAE260**



Максимальное усиление ..... UHF 10-17dB  
 Прием сигнала ..... UHF  
 Частотный диапазон ..... UHF 470-862MHz  
 Изменяемый угол наклона ..... да  
 Импеданс ..... 75Ω  
 Прием сигнала HDTV DVB-T ..... да  
 HDTV ..... да  
 Длина антенны ..... 850 мм





# HYUNDAI

Техника для дома. Для тебя.

[www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru)